
IN240900282V02_UK_FR_ES_PT_DE_IT

505-023V70_505-023V71_505-023V90



***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

EN

Before You Start

- Please read all instructions carefully.
- Retain instructions for future reference.
- Separate and count all parts and hardware.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.
- **Warning:** Indoor use only.
- This product contains a light source of energy efficiency class <F>.
- The light source of this product is non-replaceable light diodes (LED).

  Do not disassemble the product, as the light diodes can damage the eyes.

WARNING: GLASS - FRAGILE - HANDLE WITH CARE

- We strongly recommend a professional experienced in fixing this type of hanging is consulted.
- Ensure your mounting surface & method of fixing is strong enough to support this item.
- As mounting surfaces vary ensure adequate fixings are used.
- An incorrectly fixed mirror may cause damage to the item or your property.
- Mirrors are heavy objects and your safety is dependent on the construction & strength of the wall to which it is attached.
- Prior to drilling check there are no hidden pipes or electric cables!
- Only hang by means of a suitable permanent fixing on a fim, flat, level and dry surface.
- Special fixings may be required for partition walls. If in doubt seek professional advice.
- **CAUTION**: this item may be heavy. Seek assistance if necessary
- Do not strike the glass with hard or pointed items
- Do not use wire between the two fixing brackets on the frame - only hang by screwing a permanent screw into a secure wall.
- **Caution** - Check the strength of the wall, on which the mirror is to be positioned.
- Special raw plugs/ screws maybe required if fitting onto a partition wall.

- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.

CARE INSTRUCTIONS:


- Wipe clean with a soft, damp cloth and dry immediately. Do not use harsh or abrasive cleaners or scouring pads.

PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE.


INDOOR USE ONLY.

Installation Method

1. Please wear gloves when installing;
2. Do not connect the power supply before installation or cleaning;
3. Please check whether the accessories are complete before installation;
4. Tear off the mirror protective film after installation;
5. Parts List



① Screw x4




② Shim x4

③ Base x1


④ Gloves x2

⑤ 12V 1A Power Cord (Length: 1.5m/4.9 ft) x1

6. Installation Diagram



7. Back Diagram



How to Use

1. Switch button: click "⏻" to turn on or off the light;

2. Color temperature button: click the " 💡 " button to switch between the three colors, and the color temperature is 6500K/3000K/4750K;

3. Brightness adjustment button: long press "" key to adjust the brightness;
4. Connect the power adapter to the interface on the back of the mirror, and turn on the power to use;
5. This product comes with a memory function, when it is adjusted to the favorite light, the next opening will be the last closing state.

Maintenance methods:

1. Do not use corrosive liquids for cleaning;
2. Please unplug the power supply before cleaning;
3. When touching the switch, gently press the mirror label with your hand and do not press vigorously;
4. If not used for a long time, please unplug the power plug.

FR



Avant de commencer

⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

⚠ Conservez les instructions pour référence future.

⚠ Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.

⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié.

⚠ Nous recommandons, dans la mesure du possible, que tous les articles soient assemblés près de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.

Placez toujours le produit sur une surface plane, stable et stable.

⚠ Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants, car ils présentent potentiellement un risque sérieux d'étouffement.

⚠ **Avertissement:** Utilisation à l'intérieur uniquement.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

⚠ La source lumineuse de ce produit est constituée de diodes lumineuses non remplaçables (LED).

⚠ Ne démontez pas le produit, car les diodes lumineuses peuvent endommager les yeux.

ATTENTION: VERRE - FRAGILE - À MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

- Nous recommandons vivement de consulter un professionnel expérimenté dans la fixation de ce type de suspension.
- Assurez-vous que votre surface de montage et votre méthode de fixation sont suffisamment solides pour supporter cet article.
- Les surfaces de montage pouvant varier, assurez-vous d'utiliser des fixations adéquates.
- Une fixation incorrecte du miroir peut endommager l'article ou votre propriété.
- Les miroirs sont des objets lourds et votre sécurité dépend de la construction et de la résistance du mur sur lequel il est fixé.
- Avant de procéder au perçage, vérifiez qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles électriques cachés !
- N'accrochez le miroir qu'au moyen d'une fixation permanente appropriée sur une surface ferme, plate, plane et sèche.
- Des fixations spéciales peuvent être nécessaires pour les cloisons. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- **ATTENTION** : cet article peut être lourd. Demandez de l'aide si nécessaire.
- Ne heurtez pas le verre avec des objets durs ou pointus.

- Ne vous servez pas de câble entre les deux supports de fixation du cadre ~ suspendez-le uniquement en vissant une vis permanente dans un mur solide.
- **ATTENTION** ~ Vérifiez la solidité du mur sur lequel le miroir doit être installé.
- Des chevilles/vis spéciales peuvent être nécessaires en cas de montage sur une cloison.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son agent de maintenance

CONSIGNES D'ENTRETIEN :


- Nettoyer avec un chiffon doux et humide et sécher immédiatement. N'utilisez pas de nettoyants agressifs ou abrasifs ni de tampons à récurer.

VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.


UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT.

Méthode d'installation

1. Veuillez porter des gants lors de l'installation ;
2. Ne branchez pas l'alimentation électrique avant l'installation ou le nettoyage ;
3. Veuillez vérifier si les accessoires sont complets avant l'installation ;
4. Déchirez le film protecteur du miroir après l'installation ;
5. Liste des pièces



① Vis x4




② Shim x4

③ Cale x1


④ Gants x2

⑤ Cordon d'alimentation 12V 1A (Longueur: 1,5m/4,9 ft) x1

6. Schéma d'installation



7. Schéma arrière



Mode d'emploi

1. Bouton de commutation: cliquez sur « » pour allumer ou éteindre la lumière;

2. Bouton de température de couleur: cliquez sur le bouton « » pour basculer entre les trois couleurs, et la température de couleur est 6500K / 3000K / 4750K;

3. Bouton de réglage de la luminosité: appuyez longuement sur la touche « » pour régler la luminosité;
4. Connectez l'adaptateur secteur à l'interface à l'arrière du miroir et allumez l'alimentation à utiliser ;
5. Ce produit est livré avec une fonction de mémoire, lorsqu'il est ajusté à la lumière préférée, la prochaine ouverture sera le dernier état de fermeture.

Méthodes d'entretien :

1. N'utilisez pas de liquides corrosifs pour le nettoyage ;
2. Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant le nettoyage ;
3. Lorsque vous touchez l'interrupteur, appuyez doucement sur l'étiquette du miroir avec votre main et n'appuyez pas vigoureusement ;
4. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher la fiche d'alimentation.



ES



Antes de empezar

⚠ Por favor, lea atentamente todas las instrucciones.

⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.

⚠ Separe y cuente todas las piezas y herrajes.

⚠ Lea atentamente cada paso y siga el orden correcto.

⚠ Recomendamos que, en la medida de lo posible, todos los artículos se ensamblen cerca de la zona en la que se van a colocar en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.

⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, firme y estable.

⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave peligro de asfixia.

⚠ Advertencia: Solo para uso en interiores.

⚠ Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.

⚠ La fuente de luz de este producto son diodos de luz (LED) no reemplazables.

No desmonte el producto, ya que los diodos de luz pueden dañar los ojos.

ADVERTENCIA: VIDRIO - FRÁGIL - MANIPULAR CON CUIDADO

- Se recomienda encarecidamente que consulte a un profesional con experiencia en la fijación de este tipo de colgados.
- Asegúrese de que la superficie de montaje y el método de fijación sean lo suficientemente fuertes para soportar este espejo.
- A medida que las superficies de montaje varían, asegúrese de utilizar los accesorios de fijación adecuados.
- Un espejo fijado de manera incorrecta puede provocar daños al espejo mismo o a su propiedad.
- El espejo es objeto pesado y su seguridad depende de la estructura y la resistencia de la pared a la que se fija.
- ¡Compruebe para asegurarse de que no haya tuberías ni cables eléctricos ocultos antes de perforar!
- Cuelgue el espejo en una superficie de película, plana, nivelada y seca mediante una fijación permanente apropiada.
- Para fijar el espejo en el tabique, es posible que se necesiten fijaciones especiales. En caso de duda, consulte a un profesional.
- **PRECAUCIÓN**: Este espejo puede ser pesado. Busque ayuda si es necesario.

- Nunca golpee el vidrio con objetos duros o afilados.
- No utilice alambre entre los dos soportes de fijación del marco para colgar el espejo, atornille exclusivamente un tornillo permanente en la pared segura para colgarlo.
- **PRECAUCIÓN**: Compruebe la resistencia de la pared en la que se va a colgar el espejo.
- Es posible que se necesiten clavijas/tornillos especiales si el espejo se cuelga en un tabique.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá sustituir toda la luminaria.
- Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse por un cordón especial o un cordón disponible exclusivamente a través del fabricante o su agente de servicio.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:


- Limpie el espejo con un paño suave y humedecido y séquelo inmediatamente. No utilice limpiadores ásperos o abrasivos ni estropajos para limpiarlo.

GUARDE ESTA INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE PARA LAS REFERENCIAS FUTURAS.


SOLAMENTE PARA USO EN INTERIORES.

Método de instalación

1. Use guantes al instalar;
2. No conecte la fuente de alimentación antes de la instalación o limpieza;
3. Compruebe si los accesorios están completos antes de la instalación;
4. Arranque la película protectora del espejo después de la instalación;
5. Lista de piezas



(1) Tornillo x4




(2) Cuña x4

(3) Base x1


(4) Guantes x2

(5) Cable de alimentación 12V 1A (Longitud: 1,5m/4,9 ft) x1

6. Diagrama de instalación



7. Diagrama trasero



Modo de empleo

1. Botón de interruptor: haga clic en " " para encender o apagar la luz;

2. Botón de temperatura de color: haga clic en el botón " " para cambiar entre los tres colores, y la temperatura de color es 6500K / 3000K / 4750K;

3. Botón de ajuste de brillo: mantenga presionada la tecla "" para ajustar el brillo;
4. Conecte el adaptador de corriente a la interfaz en la parte posterior del espejo y encienda la alimentación para usar;
5. Este producto viene con una función de memoria, cuando se ajusta a la luz favorita, la próxima apertura será el último estado de cierre.

Métodos de mantenimiento:

1. No utilice líquidos corrosivos para la limpieza;
2. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiarla;
3. Al tocar el interruptor, presione suavemente la etiqueta del espejo con la mano y no presione vigorosamente;
4. Si no se utiliza durante mucho tiempo, desconecte el enchufe de alimentación.

PT



Antes de começar

- ⚠ Por favor, leia atentamente todas as instruções.
- ⚠ Guarde as instruções para referência futura.
- ⚠ Separe e conte todas as peças e hardware.
- ⚠ Leia atentamente cada passo e siga a ordem correta.
- ⚠ Recomendamos que, sempre que possível, todos os itens sejam montados perto da área em que serão colocados em uso, para evitar mover o produto desnecessariamente uma vez montado.
- ⚠ Coloque sempre o produto numa superfície plana, estável e estável.
- ⚠ Mantenha todas as peças pequenas e materiais de embalagem para este produto longe de bebés e crianças, uma vez que representam potencialmente um sério risco de asfixia.
- ⚠ **Aviso:** Apenas para utilização no interior.
- ⚠ Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiência energética <F>.
- ⚠ A fonte de luz deste produto é diodos de luz não substituíveis (LED).
- ⚠ Não desmonte o produto, pois os díodos de luz podem danificar os olhos.

ADVERTÊNCIA: VIDRO - FRÁGIL - MANIPULAR COM CUIDADO

- É aconselhável que consulte um profissional experiente na fixação deste tipo de pendurados.
- Certifique-se de que a superfície de montagem e o método de fixação são suficientemente fortes para suportar este espelho.
- Uma vez que as superfícies de montagem variam, certifique-se de utilizar o equipamento de montagem adequado.
- Um espelho mal fixado pode resultar em danos para o próprio espelho ou para a sua propriedade.
- O espelho é um objecto pesado e a sua segurança depende da estrutura e da resistência da parede à qual está ligado.
- Verificar se não há tubos ou cabos eléctricos escondidos antes de perfurar!
- Pendurar o espelho sobre uma superfície plana, lisa e seca, utilizando uma fixação permanente adequada.
- Para fixar o espelho à parede divisória, podem ser necessárias fixações especiais. Em caso de dúvida, consultar um profissional.
- **CUIDADO**: Este espelho pode ser pesado. Procurar assistência, se necessário.
- Nunca golpear o vidro com objectos duros ou afiados.

- Não utilizar arame entre os dois suportes de fixação da estrutura para pendurar o espelho, apenas aparafusar um parafuso permanente na parede segura para pendurar.
- **ATENÇÃO**: Verificar a resistência da parede sobre a qual o espelho deve ser pendurado.
- Podem ser necessárias cavilhas/parafusos especiais se o espelho for pendurado numa parede divisória.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- Se o cabo flexível externo ou o fio desta luminária estiver danificado, deve ser substituído por um fio especial ou fio disponível exclusivamente junto do fabricante ou do seu agente de assistência.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO:


- Limpar o espelho com um pano macio e húmido e secá-lo imediatamente. Não utilizar produtos de limpeza ásperos ou abrasivos ou esfregões para o limpar.

GUARDE ESTA INFORMAÇÃO CUIDADOSAMENTE PARA REFERÊNCIAS FUTURAS.


SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO NO INTERIOR

Método de Instalação

1. Por favor, use luvas ao instalar;
2. Não ligue a fonte de alimentação antes da instalação ou limpeza;
3. Verifique se os acessórios estão completos antes da instalação;
4. Arrancar a película protetora do espelho após a instalação;
5. Peças lista



(1) Parafuso x4




(2) Calço x4

(3) Base x1


(4) Luvas x2

(5) Cabo de alimentação 12V 1A (Comprimento: 1,5m/4,9 ft) x1

6. Diagrama de Instalação



7. Diagrama traseiro



Modo de Utilização

1. Botão de interruptor: clique em "⏻" para acender ou apagar a luz;

2. Botão de temperatura de cor: clique no botão "💡" para alternar entre as três cores, e a temperatura de cor é 6500K/3000K/4750K;

3. Botão de ajuste de brilho: pressione por muito tempo a tecla "" para ajustar o brilho;
4. Conecte o adaptador de alimentação à interface na parte traseira do espelho e ligue a energia para usar;
5. Este produto vem com uma função de memória, quando é ajustado à luz favorita, a próxima abertura será o último estado de fechamento.

Métodos de manutenção:

1. Não utilize líquidos corrosivos para a limpeza;
2. Desligue a fonte de alimentação antes de limpar;
3. Ao tocar no interruptor, pressione suavemente a etiqueta do espelho com a mão e não pressione vigorosamente;
4. Se não for utilizado durante muito tempo, desligue a ficha de alimentação.

DE



Bevor Sie beginnen

⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

⚠ Bewahren Sie Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

⚠ Trennen und zählen Sie alle Teile und Hardware.

⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und halten Sie sich an die richtige Reihenfolge.

⚠ Wir empfehlen, dass alle Artikel nach Möglichkeit in der Nähe des Bereichs montiert werden, in dem sie verwendet werden, um unnötige Bewegungen des Produkts nach dem Zusammenbau zu vermeiden.

⚠ Stellen Sie das Produkt immer auf eine ebene, stabile und stabile Oberfläche.

⚠ Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien für dieses Produkt von Babys und Kindern fern, da sie möglicherweise eine ernsthafte Erstickungsgefahr darstellen.

⚠ **Warnung:** Nur für den Innenbereich geeignet.

⚠ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

⚠ Die Lichtquelle dieses Produkts sind nicht austauschbare Leuchtdioden (LED).

⚠ Zerlegen Sie das Produkt nicht, da die Leuchtdioden die Augen beschädigen können.

ACHTUNG: GLAS - ZERBRECHLICH - MIT VORSICHT HANDHABEN

- Wir empfehlen dringend, einen Fachmann mit Erfahrung in der Befestigung dieser Art von Aufhängungen zu konsultieren.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Montagefläche und die Befestigungsmethode stark genug sind, um diesen Artikel zu tragen.
- Da es unterschiedliche Montageflächen gibt, müssen Sie sicherstellen, dass geeignete Befestigungsmittel verwendet werden.
- Ein nicht ordnungsgemäß befestigter Spiegel kann zu Schäden am Gegenstand oder an Ihrem Eigentum führen.
- Spiegel sind schwere Gegenstände und ihre Sicherheit hängt von der Konstruktion und der Festigkeit der Wand ab, an der sie befestigt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass es keine versteckten Rohre oder elektrischen Kabel gibt!
- Hängen Sie den Spiegel nur mit einer geeigneten dauerhaften Befestigung auf einer flachen, ebenen und trockenen Oberfläche auf.
- Bei Trennwänden können spezielle Befestigungen erforderlich sein. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate.
- **VORSICHT**: Dieser Artikel kann schwer sein. Holen Sie sich gegebenenfalls Hilfe.

- Schlagen Sie nicht mit harten oder spitzen Gegenständen gegen das Glas.
- Verwenden Sie keinen Draht zwischen den beiden Befestigungslaschen am Rahmen - hängen Sie es nur an einer festen Schraube an einer sicheren Wand auf.
- **ACHTUNG** - Prüfen Sie die Festigkeit der Wand, an der der Spiegel angebracht werden soll.
- Bei der Montage an einer Trennwand sind möglicherweise spezielle Dübel/Schrauben erforderlich.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Wenn die äußere flexible Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie nur durch eine spezielle Leitung oder durch eine Leitung ersetzt werden, die ausschließlich über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich ist.

PFLEGEHINWEISE:


- Wischen Sie den Spiegel mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn sofort. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

NUR FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET.


Installationsmethode

1. Bitte tragen Sie bei der Installation Handschuhe.
2. Schließen Sie das Netzteil nicht vor der Installation oder Reinigung an.
3. Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob das Zubehör vollständig ist.
4. Reißen Sie die Spiegelschutzfolie nach der Installation ab.
5. Teileliste



(1) Schraube x4

(3) Basis x1




(2) Unterlegscheibe x4


(4) Handschuhe x2

(5) 12V 1A Stromkabel (Länge: 1,5m/4,9 ft) x1

6. Installationsdiagramm



7. Diagramm zurück



Anwendung

1. Schaltertaste: Klicken Sie auf " ", um das Licht ein- oder auszuschalten.
2. Farbtemperatur-Taste: Klicken Sie auf die Schaltfläche " ", um zwischen den drei Farben zu wechseln, und die Farbtemperatur beträgt 6500 K / 3000 K / 4750 K.

3. Taste zur Helligkeitseinstellung: Drücken Sie lange die Taste "", um die Helligkeit einzustellen.
4. Schließen Sie das Netzteil an die Schnittstelle auf der Rückseite des Spiegels an und schalten Sie das Gerät ein.
5. Dieses Produkt verfügt über eine Memory-Funktion, wenn es auf das Lieblingslicht eingestellt ist, ist die nächste Öffnung der letzte Schließzustand.

Methoden der Wartung:

1. Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten zur Reinigung;
2. Bitte ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Wenn Sie den Schalter berühren, drücken Sie vorsichtig mit der Hand auf das Spiegeletikett und drücken Sie nicht kräftig.
4. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker.

IT



Prima di iniziare

⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.

⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

⚠ Separare e contare tutte le parti e l'hardware.

⚠ Leggi attentamente ogni passaggio e segui l'ordine corretto.

⚠ Si consiglia che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.

⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile e stabile.

⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini in quanto rappresentano potenzialmente un grave rischio di soffocamento.

⚠ Attenzione: Solo per uso interno.

⚠ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.

⚠ La sorgente luminosa di questo prodotto è costituita da diodi luminosi (LED) non sostituibili.

⚠ Non smontare il prodotto, poiché i diodi luminosi possono danneggiare gli occhi.

AVVERTENZA: VETRO - FRAGILE - MANEGGIARE CON CURA

- Vi consigliamo vivamente di consultare un professionista esperto nella riparazione di questo tipo di prodotto appeso.
- Assicurarsi che la superficie di montaggio e il metodo di fissaggio siano sufficientemente resistenti per supportare questo prodotto.
- Visto che le superfici di montaggio variano, assicurarsi di utilizzare gli adequati componenti di fissaggio.
- Uno specchio fissato in modo errato può causare danni a questo prodotto o alla proprietà.
- Gli specchi sono oggetti pesanti e la tua sicurezza dipende dalla struttura e dalla resistenza del muro a cui sono fissati.
- Prima di perforare, controllare che non ci siano tubi nascosti o cavi elettrici!
- Appenderlo solo mediante idoneo fissaggio permanente su una superficie liscia, piana, livellata ed asciutta.
- Occorrerebbero i fissaggi speciali per le pareti divisorie. In caso di dubbio, richiedere una consulenza professionale.
- **ATTENZIONE**: questo prodotto potrebbe essere pesante. Chiedere assistenza se necessario

- **ATTENZIONE**: questo prodotto potrebbe essere pesante. Chiedere assistenza se necessario
- Non colpire il vetro con oggetti duri o appuntiti
- Non utilizzare cavi tra le due staffe di fissaggio sul telaio, appendere solo avvitando una vite permanente a una parete sicura.
- **ATTENZIONE** - Verificare la solidità della parete su cui va posizionato lo specchio.
- Occorrerebbero I tasselli/viti speciali per il montaggio su una parete divisoria.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua durata di vita, è necessario sostituire l'intero apparecchio.
- Se il cavo flessibile esterno o il cordone di alimentazione di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o un cordone disponibile esclusivamente presso il produttore o il suo agente di assistenza.


ISTRUZIONI PER LA CURA:

- Pulire con un panno morbido e umido e asciugare immediatamente. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi o spugne abrasive.


SI PREGA DI CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI. SOLO PER USO ALL'INTERNO.

Metodo di installazione

1. Si prega di indossare i guanti durante l'installazione;
2. Non collegare l'alimentazione prima dell'installazione o della pulizia;
3. Si prega di verificare se gli accessori sono completi prima dell'installazione;
4. Strappare la pellicola protettiva dello specchio dopo l'installazione;
5. Elenco delle parti



(1) Vite x4




(2) Spessore x4

(3) Base x1


(4) Guanti x2

(5) Cavo di alimentazione 12V 1A (Lunghezza: 1,5m/4,9 ft) x1

6. Schema di installazione



7. Diagramma posteriore



Come si usa

1. Pulsante di commutazione: fare clic su " " per accendere o spegnere la luce;

2. Pulsante della temperatura del colore: fare clic sul pulsante " " per passare da un colore all'altro e la temperatura del colore è 6500K/3000K/4750K;

3. Pulsante di regolazione della luminosità: premere a lungo il tasto "  " per regolare la luminosità;
4. Collegare l'adattatore di alimentazione all'interfaccia sul retro dello specchio e accendere l'alimentazione per l'uso;
5. Questo prodotto è dotato di una funzione di memoria, quando viene regolato sulla luce preferita, l'apertura successiva sarà l'ultimo stato di chiusura.

Metodi di manutenzione:

1. Non utilizzare liquidi corrosivi per la pulizia;
2. Si prega di scollegare l'alimentatore prima della pulizia;
3. Quando si tocca l'interruttore, premere delicatamente l'etichetta dello specchio con la mano e non premere energicamente;
4. Se non viene utilizzato per molto tempo, scollegare la spina di alimentazione.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130lssy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom