





IN221002136V03_UK

A61-028

EN



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without reading and following all instructions carefully. Check the entire box and inside all packing materials for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, identify and inventory all parts and hardware using the parts and hardware lists and identifiers in this document.

Proper and complete assembly, use and supervision are essential for proper orientation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this product is not installed, maintained, and/or operated properly.

Failure to comply with any of the warnings in this instruction manual may result in serious personal injuries such as cuts, broken bones, nerve damage, paralysis, brain injury, or death. Failure to comply may also result in property damage. Please heed all warnings and cautions.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Only adults should set up the product. Do not allow children in the setup area until assembly is complete.
- Check base daily for leakage. Leaks may cause product to fall.
- Assemble the pole sections properly. Failure to do so could cause the pole sections to separate during play or transport.
- **Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.**



WARNING

For safety reasons, we recommend that sand be used instead of water to fill the Base. If a leak develops, water could run out unnoticed, allowing the system to fall over, resulting in serious personal injuries, or property damage.

If using Water, check the Base carefully for leaks. If a leak is found, lay the system down on the ground and call Customer Service. Do not use, stand up, or play on a leaking system.






WARNING

OWNERS MUST ENSURE THAT ALL PLAYERS KNOW AND FOLLOW THESE RULES FOR SAFE OPERATION OF THE SYSTEM.

1. Do Not allow children to move or adjust the system.
2. Always make sure adjustment knob is securely tightened before play.
3. Make sure cement anchors are installed properly during assembly and that they are secure before play.
4. During play, especially when performing dunk type activities, keep players face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim or net. Player should wear mouth guard during play.
5. Only hang from rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
6. DO NOT slide, climb or play on base or pole.
7. Before each use, always check that the base is filled according to manufacturer's instructions. Check for loose hardware, instability, and signs of corrosion and repair before each use. Check the base for leaks. If a leak exists, water could run out unnoticed, allowing the unit to fall over. Never play on damaged equipment.
8. Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures can cause leakage and could cause system to tip over.
9. During play, do not wear Jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
10. When moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
11. Once a month check pole and all metal parts for rust. Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part before using system again. Keep water and organic material away from pole.
12. Never operate or leave the unit standing in an upright position without first filling the base with weight and securing cement anchors or it may tip over into the pool and cause injuries such as those listed above.
13. Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls.

TRANSPORTING THE PORTABLE BASE

1. Make sure the base is empty before moving.
2. Face the front of the base where the wheels are located and pull back on the pole until the unit is balanced on its wheels.
3. Move the unit to the desired location and carefully set it down.
4. Fill the Base, secure cement anchors and check portable base for stability before play.







ADJUSTING THE SYSTEM


1. One person must stabilize the backboard, while the other person removes the pole locking knob and bolt.
2. Adjust the pole to desired height, and replace the knob and bolt.
3. Make sure adjustment knob is secure.

PART LIST


Part No.	Name & Specification	Qty	Remarks
A	Plastic head knob	1	Fixtop pole(W) on middle pole(X)
B1、B2、B3	Bolt, M8 × 35 MM	4	Connect the rim (I), backboard (K) & top pole (W)
C1、C2、C3	Bolt, M8 × 20 MM	2	Connect base (S) & base brace (L1) and (L2)
D1、D2、D3	Bolt, M8 × 60 MM	2	Attach middle pole (X) & bottom pole (Y), then attach top pole (W) & middle pole (X)
E1、E2、E3	Bolt, M8 × 65 MM	1	Connect Bottom Pole(Y) & Base Brace(L1),(L2)
G	Wheel	2	
H	Water Cap	1	
I	Rim	1	
J	Net	2	
K	Backboard	1	
L1	Right Brace	1	
L2	Left Brace	1	
M	Wheel Shaft	1	
N	Pole Cap	1	
W	Top Pole	1	
X	Middle Pole	1	
Y	Bottom Pole	1	
S	Base	1	



1PC K



I 1PC



J 2 PCS



L1




L2



M



W




X



Y



S




N




1PC

G





2PCS

H




1PC


Connect the middle pole(X) and bottom pole (Y), using the bolt set (D1), (D2) & (D3).





Insert the wheel shaft (M) into the wheel (G), base (S) and end of the bottom pole (Y).

As Shown







Place one end of the pole brace (L1) & (L2) onto the bottom pole (Y), using the bolt set (E1), (E2) & (E3).





Place the other end of the pole brace (L1) & (L2) onto two sides of the base (S), using the bolt Set (C1), (C2 & (C3).


Place the rim (I) and top pole (W) onto the backboard (K), using the bolt set (B1), (B2) & (B3).



Insert the top Pole(W) into the middle pole (X), adjust it to the required height. then tighten them using the plastic head Knob(A) & bolt set (D1), (D2) & (D3). Adjust the height by placing the bolt Set (D1), (D2)& (D3) into different holes on the top pole (W).

Place the net (J) onto the rim (I).







Fill the base (s) with water or sand to keep sturdy



IN221002136V03_IT

A61-028

IT



**IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI
PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE**

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PU CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI O DANNI ALLE PROPRIETÀ.

Per garantire la sicurezza, non tentare di montare questo prodotto senza aver letto e senza seguire attentamente tutte le istruzioni. Controllare l'intera confezione e tutti i materiali di imballaggio per verificare le condizioni di parti e / o materiale di istruzioni aggiuntivo. Prima di iniziare l'assemblaggio, identificare e inventariare tutte le parti e componenti utilizzando gli elenchi e gli identificatori di parti e componenti presenti in questo manuale. L'assemblaggio, l'uso e la supervisione corretti e completi sono essenziali per un corretto orientamento e per ridurre il rischio di incidenti o lesioni personali. Esiste un alto rischio di procurarsi lesioni gravi se questo prodotto non viene installato, sottoposto a manutenzione e / o utilizzato correttamente. La mancata osservanza di una qualsiasi delle avvertenze indicate in questo manuale può comportare gravi lesioni personali come tagli, fratture ossee, danni ai nervi, paralisi, lesioni cerebrali o morte. La mancata osservanza può anche provocare danni materiali alla proprietà. Si prega di prestare attenzione a tutti gli avvertimenti e alle precauzioni.

- Se si utilizza una scala durante il montaggio, usarla con estrema cautela.
- Il prodotto deve essere installato solo da adulti. Non consentire ai bambini di accedere all'area di lavoro fino al completamento del montaggio.
- Controllare quotidianamente la base per rilevare eventuali perdite. Esse possono causare il ribaltamento del prodotto.
- Montare correttamente le sezioni dei pali. In caso contrario, esse potrebbero separarsi durante il gioco o il trasporto.
- **La maggior parte delle lesioni è causata da un uso incorretto e / o dal mancato rispetto delle istruzioni. Prestare attenzione quando si utilizza questo prodotto.**



AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare la sabbia al posto dell'acqua per zavorrare la base. Se si verifica una perdita, l'acqua potrebbe fuoriuscire inosservata, facendo ribaltare l'impianto, provocando gravi lesioni personali o danni alla proprietà.

Se si utilizza acqua, controllare attentamente la base per rilevare eventuali perdite. Se viene rilevata una perdita, adagiare l'impianto a terra e contattare il servizio clienti. Non utilizzare, sostare in piedi o giocare su un'attrezzatura che perde.






AVVERTENZA

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PUO' CAUSARE GRAVI LESIONI E / O DANNI ALLA PROPRIETÀ. I PROPRIETARI DEVONO ASSICURARSI CHE TUTTI GLI UTENTI CONOSCANO E SEGUANO QUESTE REGOLE PER UN FUNZIONAMENTO SICURO DEL PRODOTTO.

1. Non consentire ai bambini di spostare o regolare l'impianto.
2. Accertarsi sempre che la manopola di regolazione sia ben stretta prima di iniziare a giocare.
3. Assicurarsi che gli ancoraggi in cemento siano installati correttamente durante il montaggio e che siano fissati in sicurezza prima di giocare.
4. Durante il gioco, specialmente quando si eseguono attività come le schiacciate, tenere i giocatori lontani dal tabellone, dal bordo e dalla rete. Altrimenti potrebbero verificarsi lesioni gravi se i denti / la faccia entrano in collisione con il tabellone, il bordo o la rete. Il giocatore deve indossare un paradenti durante il gioco.
5. Appendersi solo brevemente al canestro per ritrovare l'equilibrio ed evitare di ferire gli altri giocatori. Rilasciare il canestro il prima possibile e in sicurezza.
6. NON scivolare, arrampicarsi o giocare sulla base o sul palo.
7. Prima di ogni utilizzo, controllare sempre che la base sia zavorrata secondo le istruzioni del produttore. Verificare la presenza di componenti allentati, instabili e segni di corrosione e riparare prima di ogni uso. Verificare la presenza di perdite della base. Se vi è una perdita, l'acqua potrebbe fuoriuscire inosservata, facendo ribaltare l'unità. Non giocare mai su strutture danneggiate.
8. La superficie sotto la base deve essere sgombra e priva di ghiaia o altri oggetti. Le forature possono causare perdite e causare il ribaltamento dell'impianto.
9. Durante il gioco, non indossare gioielli (anelli, orologi, collane, etc.). Essi possono rimanere incastrati nella rete.
10. Quando si sposta la struttura, tenere le mani e le dita lontane dalle parti in movimento.
11. Una volta al mese, controllare la presenza di ruggine sul palo e su tutte le parti in metallo. Rimuovere completamente la ruggine e ridipingere con smalto esterno. Se la ruggine è penetrata in una parte in metallo, sostituirla prima di utilizzare nuovamente l'impianto. Tenere acqua e materiale organico lontano dal palo.
12. Non azionare o lasciare l'unità in piedi in posizione verticale senza prima aver riempito la base con la zavorra e aver fissato le ancore in cemento, altrimenti l'impianto potrebbe ribaltarsi e cadere piscina, causando lesioni come quelle sopra elencate.
13. Non utilizzare in caso di vento o condizioni meteorologiche avverse. L'impianto potrebbe ribaltarsi. Posizionarlo in un'area protetta dal vento o in una zona lontana dalle vostre proprietà che potrebbero essere danneggiate in caso di ribaltamento della struttura.

TRASPORTO DELLA BASE PORTATILE

1. Assicurarsi che la base sia vuota prima di trasportarla.
2. Tenersi rivolti verso la parte anteriore della base dove si trovano le ruote e tirare all'indietro il palo fino a quando l'unità è bilanciata sulle ruote.
3. Spostare l'unità nella posizione desiderata e poggiarla con cura.
4. Zavorrare la base, fissare gli ancoraggi di cemento e controllare la stabilità della base prima di giocare.





REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO


1. Una persona deve occuparsi di stabilizzare il tabellone, mentre un'altra persona rimuove la manopola e il bullone di bloccaggio del palo.
2. Regolare il palo fino all'altezza desiderata e stringere la manopola e il bullone.
3. Assicurarsi che la manopola di regolazione sia stretta in sicurezza.

LISTA PARTI


No. Parte	Nome & Specifiche	Q.tà'	Note
A	Manopola con testina in plastica	1	Fissare Il Palo Superiore (W) Sul Palo Centrale (X)
B1/B2/B3	Bullone, M8x35MM	4	Connettere Il Canestro (I), Il Tabellone (K) & Il Palo Superiore (W)
C1/C2/C3	Bullone, M8x20MM	2	Connettere La Base (S) & I Supporti Base (L1), (L2)
D1/D2/D3	Bullone, M8x60MM	2	Connettere Il Palo Centrale (X) & Il Palo Inferiore (Y), E Connettere Il Palo Superiore (W) & Il Palo Centrale (X)
E1/E2/E3	Bullone, M8x65MM	1	Connettere Il Palo Inferiore (Y) & I Supporti Della Base (L1), (L2)
G	Ruota	2	
H	Tappo serbatoio	1	
I	Canestro	1	
J	Rete	2	
K	Tabellone	1	
L1	Staffa destra	1	
L2	Staffa sinistra	1	
M	Asse ruota	1	
N	Tappo del palo	1	
W	Palo superiore	1	
X	Palo centrale	1	
Y	Palo inferiore	1	
S	Base	1	



1PC K



I 1PC



J 2 PCS



L1




L2



M



W




X



Y



S




N




1PC

G





2PCS

H




1PC


Connettere Il Palo Centrale (X) & Il Palo Inferiore (Y) Come Mostrato. Fissarli Con I Bulloni (D1), (D2) & (D3).





Inserire l'asse della ruota (M) nella ruota (G), nella base (S) e all'estremità del palo inferiore (Y) come mostrato.

Come mostrato







Fissare un'estremità del palo di supporto (L1) & (L2) sul palo inferiore (Y) con i bulloni (E1), (E2) & (E3) come mostrato.




Fissare l'altra estremità del palo di supporto (L1) & (L2) sui due lati della base (S) con i bulloni (C1), (C2) & (C3) come mostrato.


Installare il canestro (I) & il palo superiore (W) sul tabellone (K) con i bulloni (B1), (B2) & (B3) come mostrato



Inserire il palo superiore (W) nel palo centrale (X), regolarlo fino all'altezza desiderata, quindi fissarli con la manopola con testina in plastica (A) & i bulloni (D1), (D2) & (D3) come mostrato. Regolare l'altezza regolando i bulloni (D1), (D2) & (D3) nei vari fori del palo superiore (W).

Installare la rete (J) sul canestro (I) come mostrato.







Riempire la base (S) con acqua o sabbia per renderla stabile.



IN221002136V03_ES

A61-028

ES



**IMPORTANTE - CONSERVE ESTA INFORMACIÓN
PARA SU CONSULTA POSTERIOR: LEER DETALLADAMENTE**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Por motivo de garantizar la seguridad, no intente instalar este producto sin leer y seguir todas las instrucciones con cuidado. Verifique toda la caja y dentro de todos los materiales de empaque para examinar si hay piezas y / o material adicional. Antes de empezar a realizar la instalación, identifique cada pieza y hardware de acuerdo con las listas de piezas en este manual. La instalación completa, el uso y la supervisión apropiados son esenciales para mantener la orientación del producto sea adecuada y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si el producto no se instala, se mantiene y / o no se opera de manera correcta. El incumplimiento de cualquiera de las advertencias descritas en este manual de instrucciones puede provocar lesiones personales graves como cortes, fracturas, daño a los nervios, parálisis, lesión cerebral incluso la muerte. También puede causar daños a la propiedad. Preste atención a todas las advertencias y precauciones.

- Si utiliza una escalera para realizar la instalación, tenga mucho cuidado.
- Solo los adultos pueden instalar el producto. No permita que los niños ingresen al área de instalación hasta que se complete la instalación.
- Inspeccione la base diariamente para detectar si hay fugas. Las fugas pueden hacer que el producto se caiga.
- Monte las secciones del poste de manera correcta. De lo contrario, las secciones del poste podrían separarse cuando alguien juega o transporta este producto.
- **La mayoría de las lesiones son causadas por el mal uso o por no seguir las instrucciones. Tenga mucho cuidado al utilizar este producto.**



ADVERTENCIA

Considerando razones de seguridad, se recomienda utilizar arena en lugar de agua para llenar la base. Si hay una fuga, el agua podría agotarse de manera desapercibida, lo que causara que el sistema se cayera y provocaría lesiones personales graves o daños a la propiedad.

Si no tiene otro remedio que llenar agua en la base, inspeccione la base cuidadosamente para ver si hay fugas. Si encuentra alguna fuga, coloque el sistema sobre el piso y llame al servicio de atención al cliente. No utilice, ni se pare de pie ni juegue con el sistema con problema de fugas.






ADVERTENCIA

NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES Y / O DAÑOS A LA PROPIEDAD. LOS PROPIETARIOS DEBEN ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS JUGADORES COMPRENDEN Y SIGAN ESTAS REGLAS PARA MANTENER QUE EL SISTEMA FUNCIONE SEGURAMENTE.

1. Nunca permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
2. Siempre asegúrese de que la perilla de ajuste esté apretada firmemente antes de utilizar el sistema.
3. Asegúrese de que los anclajes de cemento estén instalados de manera correcta al instalarlo y de que estén seguros antes del uso.
4. Al utilizar el sistema, especialmente al realizar slam dunk, la cara del jugador debe estar lejos del tablero, el aro y la red. Se pueden causar lesiones graves si los dientes / la cara golpean al tablero, el aro o la red. El jugador debe usar protector bucal al utilizarlo.
5. Solo puede colgarse del aro brevemente para recuperar el equilibrio o evitar causar daños a otras personas. Suelte el aro lo antes posible.
6. NO se deslice, trepe ni juegue sobre la base o el poste.
7. Antes de utilizar el sistema cada vez, siempre verifique si la base esté llena según las instrucciones del fabricante. Compruebe si hay algún hardware suelto, inestabilidad y signos de corrosión, repare a tiempo antes de utilizar el sistema cada vez, si es necesario. Asegúrese de que la base no tenga fugas. Si hay una fuga, el agua podría agotarse de manera desapercibida, lo que causara que el sistema se cayera. Nunca juegue con el sistema dañado.
8. La superficie debajo de la base debe estar lisa y libre de grava u otros objetos extraños. Si la base está rota, puede causar una fuga y hacer que el sistema se vuelque.
9. Al utilizar el sistema, no use joyas (anillos, relojes, collares, etc.), porque dichos objetos pueden quedar atrapadas en la red.
10. Al mover o desplazar el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas móviles.
11. Inspeccione el poste y todas las partes metálicas en busca de oxidación una vez al mes. Elimine la parte oxidada completa y vuelve a pintar la parte con esmalte. Si la oxidación ha penetrado en alguna pieza de acero, reemplácela inmediatamente antes de volver a utilizar el sistema. Evite que el poste entre en contacto con el agua y los materiales orgánicos.
12. Nunca opere o deje el sistema en posición vertical sin llenar pesos en la base y sin fijar los anclajes de cemento, de lo contrario, puede volcarse en la piscina y provocar lesiones como las descritas anteriormente.
13. No utilice el sistema cuando haya viento o clima severo. De lo contrario, puede volcarse. Coloque el sistema en un área protegida contra el viento o en un área alejada de la propiedad que pueda resultar dañada por el sistema caído o colapsado.

TRANSPORTAR LA BASE PORTÁTIL

1. Asegúrese de que la base esté vacía antes de transportarla.
2. Mire hacia el frente de la base donde están ubicadas las ruedas y tire hacia atrás del poste hasta que el sistema esté equilibrado sobre las ruedas.
3. Mueva el sistema al lugar deseado y póngalo ahí con cuidado.
4. Llene la base con pesos, fije los anclajes de cemento y compruebe la estabilidad de la base portátil antes de utilizar el sistema.





AJUSTAR EL SISTEMA


1. Una persona debe sujetar el tablero, en el mismo tiempo la otra persona retira la perilla de bloqueo del poste y el perno.
2. Ajuste el poste a la altura ideal, luego vuelva a colocar la perilla y el perno.
3. Asegúrese de que la perilla de ajuste esté fijada en su lugar.

LISTA DE PIEZAS


Pieza No.	Nombre & especificación	Cantidad	Observaciones
A	Perilla de cabezal de plástico	1	Fije el poste superior (W) en el poste central (X).
B1、 B2、 B3	Perno, M8×35 MM	4	Conecte el borde (I), el tablero trasero (K) y el poste superior (W).
C1、 C2、 C3	Perno, M8×20 MM	2	Conecte la base (S) y las abrazaderas de la base (L1) y (L2).
D1、 D2、 D3	Perno, M8×60 MM	2	Conecte el poste central (X) y el poste inferior (Y), entonces conecte el poste superior (W) y el poste central (X).
E1、 E2、 E3	Perno, M8×65 MM	1	Conecte el poste inferior (Y) y las abrazaderas de la base (L1) y (L2).
G	Rueda	2	
H	Tapa de agua	1	
I	Borde	1	
J	Red	2	
K	Tablero trasero	1	
L1	Abrazadera derecha	1	
L2	Abrazadera izquierda	1	
M	Eje de rueda	1	
N	Tapa de poste	1	
W	Poste superior	1	
X	Poste central	1	
Y	Poste inferior	1	
S	Base	1	



1PC K



I 1PC



J 2 PCS



L1




L2



M



W




X



Y



S



N




1PC

G





2PCS

H




1PC


Utilice el juego de pernos (D1), (D2) y (D3) para conectar el poste central (X) y el poste inferior (Y).





Inserte el eje de rueda (M) en la rueda (G), la base (S) y el extremo del poste inferior (Y).

Como se muestra:







Utilice el juego de pernos (E1), (E2) y (E3) para fijar los extremos de las abrazaderas del poste (L1) y (L2) en el poste inferior (Y).




Utilice el juego de pernos (C1), (C2 y (C3) para fijar los otros extremos de las abrazaderas de poste (L1) y (L2) en dos lados de la base (S).


Utilice el juego de pernos (B1), (B2) y (B3) para fijar el borde (I) y el poste superior (W) en el tablero trasero (K).





Inserte el poste superior (W) en el poste central (X), ajústelo a la altura deseada. Luego utilice la perilla de cabezal de plástico (A) y el juego de pernos (D1), (D2) y (D3) para apretarlos. Ajuste la altura colocando los conjuntos de pernos (D1), (D2) y (D3) en diferentes orificios del poste superior (W).

Coloque la red (J) en el borde (I).





Llene la(s) base(s) con agua o arena para mantenerla resistente y estable.



WICHTIG! SORGFALTIG LESEN UND FÜR
SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

MONTAGEANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Versuchen Sie aus Sicherheitsgründen nicht, dieses Produkt zusammenzubauen, ohne alle Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Überprüfen Sie den gesamten Karton und alle Verpackungsmaterialien auf Teile und/oder zusätzliches Anleitungsmaterial. Bevor Sie mit der Montage beginnen, identifizieren und inventarisieren Sie alle Teile und Beschläge anhand der Teile- und Beschlagslisten und Kennzeichnungen in diesem Dokument.

Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Beaufsichtigung sind für eine korrekte Orientierung und zur Verringerung des Unfall- und Verletzungsrisikos unerlässlich. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen, wenn dieses Produkt nicht ordnungsgemäß installiert, gewartet und/oder betrieben wird.

Die Nichtbeachtung eines der Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen wie Schnittwunden, Knochenbrüchen, Nervenschäden, Lähmungen, Hirnverletzungen oder zum Tod führen. Nichtbeachtung kann auch zu Sachschäden führen. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

- Wenn Sie bei der Montage eine Leiter verwenden, gehen Sie äußerst vorsichtig vor.
- Nur Erwachsene sollten das Produkt aufstellen. Lassen Sie Kinder nicht in den Aufstellungsbereich, bevor der Aufbau abgeschlossen ist.
- Prüfen Sie die Basis täglich auf Undichtigkeiten. Leckagen können dazu führen, dass das Produkt herunterfällt.
- Bauen Sie die Stangenteile richtig zusammen. Andernfalls können sich die Stangenteile beim Spielen oder Transportieren lösen.
- **Die meisten Verletzungen werden durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht. Seien Sie bei der Verwendung dieses Produkts vorsichtig.**



WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Basis nicht mit Wasser, sondern mit Sand zu befüllen. Bei einem Leck könnte unbemerkt Wasser auslaufen und das System umkippen, was zu schweren Personen- oder Sachschäden führen kann.

Wenn Sie Wasser verwenden, prüfen Sie die Basis sorgfältig auf Lecks. Wenn ein Leck gefunden wird, legen Sie das System auf den Boden und rufen Sie den Kundendienst an. Verwenden Sie ein undichtes System nicht, stehen Sie nicht darauf und spielen Sie nicht darauf.






DIE EIGENTÜMER MÜSSEN SICHERSTELLEN, DASS ALLE SPIELER DIESE REGELN KENNEN UND BEFOLGEN, UM EINEN SICHEREN BETRIEB DES SYSTEMS ZU GEWÄHRLEISTEN.

1. Erlauben Sie Kindern nicht, das System zu bewegen oder einzustellen.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Spielen, dass der Einstellknopf fest angezogen ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Zementanker bei der Montage ordnungsgemäß angebracht wurden und vor dem Spielen sicher sind.
4. Halten Sie das Gesicht der Spieler während des Spiels, insbesondere bei Dunking-Aktivitäten, von der Rückwand, dem Rand und dem Netz fern. Es kann zu schweren Verletzungen kommen, wenn Zähne/Gesicht mit der Rückwand, dem Rand oder dem Netz in Berührung kommen. Die Spieler sollten während des Spiels einen Mundschutz tragen.
5. Lassen Sie sich nur kurz von der Felge hängen, um das Gleichgewicht wiederzuerlangen oder andere Personen nicht zu verletzen. Lassen Sie die Felge so schnell wie sicher möglich los.
6. NICHT rutschen, klettern oder auf dem Sockel oder der Stange spielen.
7. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Sockel gemäß den Anweisungen des Herstellers gefüllt ist. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Beschläge locker sind, ob sie instabil sind und ob es Anzeichen von Korrosion gibt, und reparieren Sie sie. Prüfen Sie den Sockel auf Undichtigkeiten. Wenn ein Leck vorhanden ist, könnte unbemerkt Wasser auslaufen und das Gerät umfallen. Spielen Sie niemals auf beschädigten Geräten.
8. Die Oberfläche unter dem Sockel muss glatt und frei von Kies oder anderen Gegenständen sein. Löcher können zu Leckagen führen und das System zum Umkippen bringen.
9. Tragen Sie während des Spiels keinen Schmuck (Ringe, Uhren, Halsketten, etc.). Gegenstände können sich im Netz verfangen.
10. Wenn Sie das System bewegen, halten Sie Hände und Finger von den beweglichen Teilen fern.
11. Einmal im Monat den Mast und alle Metallteile auf Rost untersuchen. Entfernen Sie den Rost vollständig und streichen Sie ihn mit einem Außenanstrich neu. Wenn Rost in ein Stahlteil eingedrungen ist, ersetzen Sie dieses Teil, bevor Sie das System wieder benutzen. Halten Sie Wasser und organisches Material vom Mast fern.
12. Betreiben Sie das Gerät niemals und lassen Sie es niemals in aufrechter Position stehen, ohne es vorher mit Gewicht zu beschweren und mit Zementankern zu sichern, da es sonst in das Schwimmbecken kippen und Verletzungen wie die oben genannten verursachen kann.
13. Benutzen Sie das System nicht bei windigem oder schlechtem Wetter. Das System kann umkippen. Stellen Sie das System in einem windgeschützten Bereich auf oder in einem Bereich, der von Gegenständen entfernt ist, die beim Umfallen des Systems beschädigt werden könnten.

TRANSPORT DER TRAGBAREN BASIS

1. Vergewissern Sie sich, dass die Basis leer ist, bevor Sie sie bewegen.
2. Richten Sie den Blick auf die Vorderseite des Sockels, wo sich die Räder befinden, und ziehen Sie die Stange zurück, bis das Gerät auf den Rädern ausbalanciert ist.
3. Bringen Sie das Gerät an den gewünschten Ort und stellen Sie es vorsichtig ab.
4. Füllen Sie die Basis, befestigen Sie die Zementanker und prüfen Sie die Stabilität der tragbaren Basis vor dem Spiel.





EINSTELLUNG DES SYSTEMS


1. Eine Person muss das Rückbrett stabilisieren, während die andere Person den Polsperrknopf und die Schraube entfernt.
2. Passen Sie den Stab auf die gewünschte Höhe an und ersetzen Sie den Knopf und die Schraube.
3. Stellen Sie sicher, dass der Einstellknopf sicher sitzt.

TEILELISTE


Teilenummer.	Name \& Beschreibung	Menge	Bemerkungen
A	Kunststoff-Kopfknopf	1	Fixtop pole (W) on middle pole (X)
B1、B2、B3	Schraube, M8×35MM	4	Verbinden Sie die Felge (I) , Rückwand (K) \Obere Stange (W)
C1、C2、C3	Schraube, M8×20MM	2	Basis (S) \& Basisstrebe (L1) und (L2) verbinden
D1、D2、D3	Schraube, M8×60MM	2	Mittlere Stange (X) \& untere Stange (Y) , dann obere Stange (W) \& Mittlere Stange (X) befestigen
E1、E2、E3	Schraube, M8×65MM	1	Unterer Pol (Y) \& Basisstrebe (L1) , (L2) verbinden
G	Rad	2	
H	Wasserdeckel	1	
I	Felge	1	
J	Netz	2	
K	Rückwand	1	
L1	Rechte Klammer	1	
L2	Linke Klammer	1	
M	Radwelle	1	
N	Polkappe	1	
W	Oberer Pfosten	1	
X	Mittelpfosten	1	
Y	Unterer Pfosten	1	
S	Basis	1	



1PC K



I 1PC



J 2 PCS



L1




L2



M



W




X



Y



S




N




1PC

G





2PCS

H




1PC


Verbinden Sie den mittleren Pol (X) und den unteren Pol (Y) mit dem Schraubensatz (D1), (D2) & (D3).





Stecken Sie die Radwelle (M) in das Rad (G), die Basis (S) und das Ende der unteren Stange (Y).

Wie abgebildet:








Setzen Sie ein Ende der Maststrebe (L1) und (L2) mit dem Schraubensatz (E1), (E2) und (E3) auf den unteren Mast (Y).




Bringen Sie das andere Ende der Maststrebe (L1) und (L2) mit dem Schraubensatz (C1), (C2) und (C3) an beiden Seiten des Sockels (S) an.



Legen Sie das Netz (J) auf die Felge (I).







Füllen Sie die Basis(en) mit Wasser oder Sand, um sie stabil zu halten.



IN221002136V03_FR

A61-028

FR



IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Pour garantir la sécurité, n'essayez pas d'assembler ce produit sans lire et suivre attentivement toutes les instructions. Vérifiez l'ensemble du paquet et l'intérieur de tous les matériaux d'emballage pour trouver des pièces et/ou du matériel d'instruction supplémentaire. Avant de commencer l'assemblage, identifiez et inventoriez toutes les pièces et le matériel à l'aide des listes de pièces et de matériel et des identifiants figurant dans ce document. Un assemblage, une utilisation et une supervision appropriés et complets sont essentiels pour une bonne orientation et pour réduire le risque d'accident ou de blessure. Une forte probabilité de blessure grave existe si ce produit n'est pas installé, entretenu et/ou utilisé correctement. Le non-respect de l'un des avertissements de ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures graves telles que des coupures, des fractures, des lésions nerveuses, une paralysie, des lésions cérébrales ou la mort. Le non-respect de ces avertissements peut également entraîner des dommages matériels. Veuillez tenir compte de tous les avertissements et mises en garde.

- Si vous utilisez une échelle pendant le montage, faites preuve d'une extrême prudence.
- Seuls les adultes doivent installer le produit. Ne laissez pas les enfants accéder à la zone de montage avant la fin de l'assemblage.
- Vérifiez quotidiennement que la base ne fuit pas. Les fuites peuvent entraîner la chute du produit.
- Assemblez correctement les sections du mât. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la séparation des sections de poteau pendant le jeu ou le transport.
- **La plupart des blessures sont dues à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des instructions. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce produit.**



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'utiliser du sable plutôt que de l'eau pour remplir la base. En cas de fuite, l'eau pourrait s'écouler sans que l'on s'en aperçoive, ce qui permettrait au système de se renverser, entraînant des blessures graves ou des dommages matériels.

Si vous utilisez de l'eau, vérifiez soigneusement que la base ne fuit pas. Si vous trouvez une fuite, posez le système sur le sol et appelez le service clientèle. N'utilisez pas, ne montez pas et ne jouez pas sur un système qui fuit.






AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. LES PROPRIÉTAIRES DOIVENT S'ASSURER QUE TOUS LES JOUEURS ONT CONNAISSANCE ET RESPECTENT CES RÈGLES POUR UNE UTILISATION SÛRE DU SYSTÈME.

1. Ne laissez pas les enfants déplacer ou faire tourner le système.
2. Toujours s'assurer que le bouton de réglage est bien serré avant de jouer.
3. Assurez-vous que les ancrages de ciment sont installés correctement pendant le montage et qu'ils sont bien solides avant de jouer.
4. Pendant le jeu, en particulier lors d'activités de type dunk, gardez le visage des joueurs loin du panneau de basket, du cerceau et du filet. Des blessures graves peuvent se produire si les dents ou le visage entrent en contact avec le panneau de basket, le cerceau ou le filet. Le joueur doit porter un protège-dents pendant le jeu.
5. Ne vous suspendez au cerceau que brièvement pour retrouver votre équilibre ou éviter de blesser d'autres personnes. Relâchez le cerceau dès que cela est possible en toute sécurité.
6. NE PAS glisser, grimper ou jouer sur la base ou le poteau.
7. Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que la base est remplie conformément aux instructions du fabricant. Avant chaque utilisation, vérifiez que les composants ne sont pas desserrés, instables et qu'il n'y a pas de signes de corrosion et réparez-les. Vérifiez que la base ne fuit pas. En cas de fuite, l'eau pourrait s'écouler sans qu'on le remarque, ce qui provoquerait la chute de l'appareil. Ne jouez jamais sur un équipement endommagé.
8. La surface sous la base doit être lisse et exempte de gravier ou d'autres objets. Des perforations peuvent provoquer des fuites et entraîner le basculement du système.
9. Pendant le jeu, ne portez pas de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Les objets peuvent s'emmêler dans le filet.
10. Lorsque vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts loin des pièces mobiles.
11. Une fois par mois, vérifiez que le poteau et toutes les pièces métalliques ne sont pas rouillés. Enlevez complètement la rouille et repeignez avec un émail extérieur. Si la rouille a pénétré dans une pièce en acier, remplacez cette pièce avant d'utiliser à nouveau le système. Maintenez l'eau et les matières organiques éloignées du poteau.
12. Ne jamais utiliser ou laisser l'appareil debout sans avoir préalablement rempli la base de poids et fixé des ancrages en ciment, sinon il risque de basculer dans la piscine et de causer des blessures telles que celles énumérées ci-dessus.
13. N'utilisez pas le système par temps venteux ou violent. Le système pourrait se renverser. Placez le système dans une zone protégée du vent ou dans une zone éloignée des biens qui pourraient être endommagés en cas de chute du système.

TRANSPORT DE LA BASE PORTABLE

1. Assurez-vous que la base est vide avant de la déplacer.
2. Faites face à l'avant de la base où se trouvent les roues et tirez vers l'arrière sur la perche jusqu'à ce que l'unité soit en équilibre sur ses roues.
3. Déplacez l'unité à l'endroit souhaité et posez-la avec précaution.
4. Remplissez la base, fixez les ancrages en ciment et vérifiez la stabilité de la base portable avant de jouer.





AJUSTEMENT DU SYSTÈME


1. Une personne doit stabiliser le panneau de basket, tandis que l'autre personne enlève le bouton et le boulon de verrouillage du poteau.
2. Ajustez le poteau à la hauteur désirée, et remplacez le bouton et le boulon.
3. Assurez-vous que le bouton de réglage est bien fixé.

LISTE DES PIÈCES


Pièce No.	Nom & Spécification	Qté	Remarques
A	Bouton à tête en plastique	1	Pour fixer le poteau supérieur (W) au poteau intermédiaire (X).
B1、B2、B3	Boulon, M8×35 MM	4	Pour connecter le cerceau (I), le panneau arrière (K) et le poteau supérieur (W).
C1、C2、C3	Boulon, M8×20 MM	2	Pour connecter la base (S) et les supports de base (L1) et (L2).
D1、D2、D3	Boulon, M8×60 MM	2	Pour fixer le poteau intermédiaire (X) et le poteau inférieur (Y), puis le poteau supérieur (W) et le poteau intermédiaire (X).
E1、E2、E3	Boulon, M8×65 MM	1	Pour connecter le poteau inférieur (Y) et l'entretoise de base (L1), (L2)
G	Roulette	2	
H	Bouchon d'eau	1	
I	Cerceau	1	
J	Filet	2	
K	Panneau arrière	1	
L1	Support droit	1	
L2	Support gauche	1	
M	Arbre de roue	1	
N	Capuchon de mât	1	
W	Poteau supérieur	1	
X	Poteau intermédiaire	1	
Y	Poteau inférieur	1	
S	Base	1	




1PC K



I 1PC



J 2 PCS



L1




L2



M



W




X



Y



S




N




1PC

G





2PCS

H




1PC


Connecter le poteau intermédiaire (X) au poteau inférieur (Y), en utilisant le jeu de boulons (D1), (D2) et (D3).





Insérez l'arbre de roue (M) dans la roue (G), la base (S) et l'extrémité du poteau inférieur.

Voir l'image







Installer une extrémité de l'entretoise de poteau (L1) et (L2) sur le poteau inférieur (Y), en utilisant le jeu de boulons (E1), (E2) et (E3).





Installer l'autre extrémité de l'entretoise de poteau (L1) et (L2) sur deux côtés de la base (S), à l'aide des boulons (C1), (C2) et (C3).


Poser le cerceau (I) et le poteau supérieur (W) sur le panneau arrière (K), en utilisant les boulons (B1), (B2) et (B3).



Insérer le Poteau supérieur (W) dans le poteau intermédiaire (X), l'ajuster à la hauteur requise. Puis serrez-les à l'aide du bouton à tête en plastique (A) et du jeu de boulons (D1), (D2) et (D3). Réglez la hauteur en plaçant les boulons (D1), (D2) et (D3) dans différents trous du poteau supérieur (W).

Mettre le filet (J) sur le cerceau (I).





Remplissez la base (s) d'eau ou de sable pour la rendre plus stable.

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu  en Chine

PT

Se tiver alguma d vida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto s o os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENY 

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H  S 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstra e 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

