
US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

IN260600349V01

823-099V00



3
STEPS

10 MIN

EN_ **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

FR_ **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

ES_ **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

PT_ **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**

DE_ **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

IT _ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**


RO_ **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**

EN


Reference time for replacing filter screen

The filter screen of this product is primary filter + HEPA + activated carbon filter. The filter screen cannot be washed and is damaged. Please do not press it hard. The general service life is six months


The above time is only a reference time, users can change it in advance according to the actual use environment.



1)Remove the filters from the plastic protective packaging



2) Load the filters into the rear of the unit ensuring the tags for removal are facing outwards. The pre-filter should be gently manipulated to ensure it is located into the slots in the unit.




3) Reinstall the air inlet panel by locating the base of the panel into the slots, and then pressing around the panel to clip it into place.

FR


Délai indicatif pour le remplacement du filtre

Le filtre de ce produit est composé d'un filtre primaire, d'un filtre HEPA et d'un filtre à charbon actif. Ce filtre n'est pas lavable et est fragile. Veuillez ne pas exercer de pression excessive dessus. Sa durée de vie est généralement de six mois.


Le délai indiqué ci-dessus est donné à titre indicatif uniquement ; les utilisateurs peuvent le modifier en fonction de leur environnement d'utilisation réel.



1) Retirez les filtres de leur emballage de protection en plastique



2) Insérez les filtres à l'arrière de l'appareil en veillant à ce que les languettes de retrait soient tournées vers l'extérieur. Manipulez délicatement le préfiltre pour vous assurer qu'il est bien positionné dans les fentes de l'appareil.




3) Remettez en place le cache de l'entrée d'air en insérant la base de celui-ci dans les fentes, puis en appuyant tout autour pour l'enclencher correctement.

ES


Plazo de referencia para la sustitución del filtro

El filtro de este producto está compuesto por un filtro primario, un filtro HEPA y un filtro de carbón activo. El filtro no se puede lavar y se daña fácilmente. Por favor, no lo presiones con fuerza. La vida útil habitual es de seis meses.


El plazo indicado anteriormente es solo orientativo; los usuarios pueden cambiarlo antes de lo previsto en función del entorno de uso real.



1) Retira los filtros del embalaje protector de plástico



2) Coloca los filtros en la parte trasera del aparato, asegurándote de que las lengüetas de extracción queden orientadas hacia fuera. Manipula con cuidado el prefiltro para asegurarte de que quede bien encajado en las ranuras del aparato.




3) Vuelve a instalar el panel de entrada de aire colocando la base del panel en las ranuras y, a continuación, presionando alrededor del panel para encajarlo en su sitio.

PT


Prazo de referência para a substituição do filtro

O filtro deste produto é composto por um filtro primário + HEPA + filtro de carvão ativado. O filtro não pode ser lavado e está danificado. Por favor, não o pressione com força. A vida útil normal é de seis meses.


O prazo acima é apenas um prazo de referência; os utilizadores podem substituí-lo antecipadamente, de acordo com o ambiente de utilização real.



1) Retire os filtros da embalagem protetora de plástico



2) Coloque os filtros na parte traseira do aparelho, certificando-se de que as abas de remoção ficam viradas para o exterior. O pré-filtro deve ser manuseado com cuidado para garantir que fica bem encaixado nas ranhuras do aparelho.




3) Volte a instalar o painel de entrada de ar, encaixando a base do painel nas ranhuras e, em seguida, pressionando à volta do painel para o fixar no lugar.

DE


Richtwert für den Austausch des Filtersiebs

Das Filtersieb dieses Produkts besteht aus einem Vorfilter, einem HEPA-Filter und einem Aktivkohlefilter. Das Filtersieb ist nicht waschbar und kann beschädigt werden. Bitte üben Sie keinen starken Druck darauf aus. Die allgemeine Lebensdauer beträgt sechs Monate.


Der oben genannte Zeitraum dient lediglich als Richtwert; Nutzer können den Filter je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen auch vorzeitig austauschen.



1) Nehmen Sie die Filter aus der Schutzverpackung aus Kunststoff heraus.



2) Setzen Sie die Filter in den hinteren Teil des Geräts ein und achten Sie dabei darauf, dass die Laschen zum Herausnehmen nach außen zeigen. Der Vorfilter sollte vorsichtig ausgerichtet werden, damit er richtig in die Schlitze des Geräts einrastet.




3) Setzen Sie die Lufteinlassblende wieder ein, indem Sie die Unterseite der Blende in die Schlitze einführen und dann rund um die Blende andrücken, bis sie einrastet.

IT


Periodo di riferimento per la sostituzione del filtro

Il filtro di questo prodotto è composto da un filtro primario + HEPA + filtro a carbone attivo. Il filtro non è lavabile e, se danneggiato, non va sottoposto a forte pressione. La durata di vita media è di sei mesi.


Il periodo sopra indicato è puramente indicativo; gli utenti possono sostituirlo in anticipo in base alle effettive condizioni di utilizzo.



1) Rimuovere i filtri dall'imballaggio protettivo in plastica



2) Inserire i filtri nella parte posteriore dell'unità, assicurandosi che le linguette di rimozione siano rivolte verso l'esterno. Manovrare delicatamente il prefiltro per assicurarsi che sia inserito correttamente nelle fessure dell'unità.




3) Reinstallare il pannello di aspirazione dell'aria inserendo la base del pannello nelle fessure, quindi premendo lungo il perimetro del pannello per fissarlo in posizione.

RO


Perioada orientativă pentru înlocuirea filtrului

Filtrul acestui produs este alcătuit dintr-un filtru primar + HEPA + filtru cu cărbune activ. Filtrul nu poate fi spălat și se poate deteriora. Vă rugăm să nu apăsați puternic asupra acestuia. Durata de viață generală este de șase luni.


Perioada menționată mai sus este doar orientativă; utilizatorii o pot modifica înainte de expirare, în funcție de mediul real de utilizare.



1) Scoateți filtrele din ambalajul de protecție din plastic



2) Introduceți filtrele în partea din spate a aparatului, asigurându-vă că etichetele de demontare sunt orientate spre exterior. Prefiltrul trebuie manevrat cu grijă pentru a vă asigura că este așezat corect în fantele aparatului.



3) Reinstalați panoul de admisie a aerului, introducând baza acestuia în fante, apoi apăsând pe marginea panoului pentru a-l fixa în poziție.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr